

BBA Ambalaj Plastik Palet Katalođu

Bu katalog, BBA Ambalaj tarafından sunulan plastik palet çeşitlerini ve teknik detaylarını içermektedir.

Hakkımızda

2005'li yıllardan bu yana yenilikçi vizyonumuz ve kalite odaklı üretim anlayışımızla plastik sektöründe faaliyet gösteren firmamız, köklü geçmişle sektörün öncü isimlerinden biri olmayı başarmıştır. Kuruluşumuzdan bu yana müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilirliği öncelikli hedefimiz olarak benimseyerek, her geçen gün ürün yelpazemizi ve hizmet standartlarımızı geliştirmekteyiz. Plastik fabrikamız, modern üretim tesisleri, son teknoloji makine parkuru ve alanında uzman ekip arkadaşlarımız ile Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarda da saygın bir konuma sahiptir. Gıda, lojistik, sanayi, tarım ve perakende sektörleri başta olmak üzere pek çok farklı alanda ihtiyaç duyulan plastik ürünleri yüksek kalite standartlarında üretmekteyiz.

Çevreye ve insan sağlığına duyduğumuz sorumlulukla, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu ürünlerin üretimine büyük önem vermekteyiz. Ar-Ge yatırımlarımız sayesinde sektördeki yenilikleri takip ederek, müşterilerimize hem dayanıklı hem de yenilikçi çözümler sunmaktan gurur duyuyoruz.

Bugün, geniş ürün yelpazemizle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşırken, ihracat faaliyetlerimizle ülkemizi global pazarda başarıyla temsil etmekteyiz. Her zaman "kalite ve güven" ilkesiyle hareket eden firmamız, plastik sektöründeki lider konumunu koruyarak geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir.

Müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli iş birlikleri ve çözüm odaklı hizmet anlayışımız, başarımızın temel taşlarını oluşturmaktadır. Plastik ürünlerinde güvenilirlik, dayanıklılık ve kalite arıyorsanız, doğru yerdesiniz!

BBA Ambalaj olarak, siz değerli müşterilerimizle birlikte büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz.



P2-157 Kimyasal döküntü paleti

DIŞ ÖLÇÜLER : 1285 x 650 x 365 mm

1285 x 650 x 365 mm Kimyasal döküntü paleti

Üst siyah tabla çıkarılıp, takılabilir.

Material: %100 HDPE

Renk: Gövde Sarı - Üst ızgara Siyah



P4-250 Kimyasal döküntü paleti

DIŞ ÖLÇÜLER	: 1300 x 1300 x 300 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ :	
Döküntü depolama kapasitesi: :	250 Lt
Statik taşıma kapasitesi	: 3000 kg
Dinamik taşıma kapasitesi	: 1500 kg



Plastik Palet 100-120-K EKO KZ

ENBOYYÜK		
DIŞ ÖLÇÜLER	:	1000 x 1200 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ :		
STATİK KAPASİTE	:	2500 Kg
DİNAMİK KAPASİTE	:	1250 Kg
RAF KAPASİTESİ	:	300 Kg
AĞIRLIK	:	11,40 Kg



Plastik Palet 80-120-K EKO KZ

ENBOYYÜK		
DIŞ ÖLÇÜLER	:	800 x 1200 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ	:	
STATİK KAPASİTE	:	2000 Kg
DİNAMİK KAPASİTE	:	1250 Kg
RAF KAPASİTESİ	:	300 Kg
AĞIRLIK	:	9,5 Kg



Plastik Palet 80-120-A EKO KZ

DIŞ ÖLÇÜLER	: 800 x 1200 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:	
STATİK KAPASİTE	: 2000 Kg
DİNAMİK KAPASİTE	: 1250 Kg
RAF KAPASİTESİ	: 300 Kg
AĞIRLIK	: 8,2 Kg



Plastik Palet 80-120-A EKO KZ

DIŞ ÖLÇÜLER	:	800 x 1200 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ :		
STATİK KAPASİTE	:	2000 Kg
DİNAMİK KAPASİTE	:	1250 Kg



Plastik Palet 100-120-A EKO KZ

DIŞ ÖLÇÜLER	:	1000 x 1200 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
STATİK KAPASİTE	:	2000 Kg
DİNAMİK KAPASİTE	:	1250 Kg
RAF KAPASİTESİ	:	300 Kg
AĞIRLIK	:	9,80 Kg



Plastik Palet EKO KZ

Ölçüler: 1000 mm x 1200 mm

Model: A-EKO KZ (Delikli Üst, Ekonomik Seri, Kızaklı)

Üst Yüzey: Delikli (hafiflik ve hava sirkülasyonu avantajı)

Alt Yapı: 3 adet kaydırmaz kızak

Statik Yük Kapasitesi: 2500-3000 kg

Dinamik Yük Kapasitesi: 1000-1200 kg

Malzeme: HDPE/PP plastik – geri dönüştürülebilir

Forklift ve transpaletle 4 yönlü erişim

Kullanım Sıcaklığı: -30°C ile +60°C



Plastik Palet 80-120 A-EKO

DIŞ ÖLÇÜLER	:	800 x 1200 x 134 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
TIR	:	2310 Adet
DİNAMİK KAPASİTE	:	900 KG
STATİK KAPASİTE	:	1800 KG
AĞIRLIK	:	7,00 KG



Plastik Palet 80-120 K-EKO

DIŞ ÖLÇÜLER	:	800 x 1200 x 134 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
TIR	:	2310 Adet
DİNAMİK KAPASİTE	:	1000 KG
STATİK KAPASİTE	:	2000 KG
AĞIRLIK	:	7,60 KG



Plastik Palet 100-120 A-EKO

DIŞ ÖLÇÜLER	:	1000 x 1200 x 134 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
TIR	:	1820 Adet
DİNAMİK KAPASİTE	:	900 KG
STATİK KAPASİTE	:	1800 KG
AĞIRLIK	:	8,40 KG



60-80 3K Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	600 x 800 x 160 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ :		
Statik Kapasite	:	1800 Kg
Dinamik Kapasite	:	1000 Kg
Tır	:	1056 Adet
AĞIRLIK:	:	5.40 KG



60x80 K Üstü Kapalı Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	600 x 800 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
STATİK KAPASİTE	:	1800 KG
DİNAMİK KAPASİTE	:	500 KG
AĞIRLIK:	:	5,40 KG



Plastik Palet 70x100

DIŞ ÖLÇÜLER	:	700 x 1000 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
STATİK KAPASİTE	:	1500 Kg
DİNAMİK KAPASİTE	:	500 Kg
AĞIRLIK:	:	8,45 KG



80x120 Üstü Delikli Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	800 x 1200 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
STATİK KAPASİTE	:	2500 Kg
DİNAMİK KAPASİTE	:	1000 Kg
	:	27
Palet	:	
	:	702
Tır	:	



80x120 K Üstü Kapalı Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	600 x 800 x 160 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ :		
Statik Kapasite	:	1800 Kg
Dinamik Kapasite	:	1000 Kg
Tır	:	1056 Adet
AĞIRLIK:	:	5.40 KG



Plastik Palet 80x120 3K

DIŞ ÖLÇÜLER	:	800 x 1200 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
AĞIRLIK	:	12.00 KG
STATİK KAPASİTE	:	3000 KG
DİNAMİK KAPASİTE	:	1200 KG
	:	702 adet
TIR:		



Plastik Palet 80x120-KB-3K

DIŞ ÖLÇÜLER	:	800 x 1200 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
TIR:	:	702 Adet
STATİK KAPASİTE	:	2300 KG
DİNAMİK KAPASİTE	:	900 KG
AĞIRLIK	:	9,50 KG



80x120 Hijyenik Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	800 x 1200 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
STATİK KAPASİTE	:	5000 KG
DİNAMİK KAPASİTE	:	1250 KG
AĞIRLIK:	:	17,50 KG
RAF KAPASİTESİ	:	1000 KG



100x120 hijyenik Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	1000 x 1200 x 160 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
STATİK KAPASİTE	:	5000 KG
DİNAMİK KAPASİTE	:	1500 KG
AĞIRLIK	:	22,00 KG
RAF KAPASİTESİ	:	1200 KG



100x120 A Üstü Delikli Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	1000 x 1200 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
STATİK KAPASİTE	:	3000 Kg
Palet	:	27
Tır	:	594
DİNAMİK KAPASİTE:	:	1000 KG



100x120 Üstü Kapalı Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	1000 x 1200 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
STATİK KAPASİTE	:	3000 Kg
DİNAMİK KAPASİTE	:	1000 Kg
AĞIRLIK:	:	12,00 KG
	:	27
Palet	:	
	:	594
Tır	:	



Plastik Palet 100x120

DIŞ ÖLÇÜLER	:	1000 x 1200 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
AĞIRLIK	:	14.00 KG
STATİK KAPASİTE	:	4000 KG
DİNAMİK KAPASİTE	:	1500 KG



80x120 MCP Pullu Yüzey Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	800 x 1200 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
STATİK KAPASİTE	:	3500 KG
DİNAMİK KAPASİTE	:	1500 KG
AĞIRLIK	:	15,00 KG



TKZ-39 80-120 MRP Takozu

DIŞ ÖLÇÜLER : 39 x 390 x 70 mm

Lojistik ve üretim sektörlerinde kullanılan plastik palet sistemlerinin verimliliği, çoğu zaman küçük ama kritik parçalara bağlıdır. Bu parçaların başında ise yük taşıma gücünü doğrudan etkileyen takozlar gelir. ABG Ambalaj olarak geliştirdiğimiz 80x120 MRP Takozu, 80x120 ölçülerindeki plastik paletlerle tam uyum sağlayarak, taşıma sistemlerinize ekstra dayanıklılık ve denge kazandırır.




110x130-A Delikli Plastik Palet 110x130

DIŞ ÖLÇÜLER	: 1100 x 1300 x 155 mm
STATİK KAPASİTE	: 6000 Kg
DİNAMİK KAPASİTE:	: 1500 KG
RAF KAPASİTESİ	: 1000 KG
AĞIRLIK	: 21450 GR



80x120 XE Tek Yön Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	800 x 1200 x 130 mm
DİNAMİK KAPASİTE	:	300 KG YAYVAN YÜK
STATİK KAPASİTE	:	450 KG YAYVAN YÜK
AĞIRLIK	:	4,00 KG




80x120 XEP Tek Yön Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	800 x 1200 x 130 mm
DİNAMİK KAPASİTE	:	400 KG YAYVAN YÜK
STATİK KAPASİTE	:	700 KG YAYVAN YÜK
AĞIRLIK	:	5,20 KG



100x120 XE Tek Yön Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	1000 x 1200 x 130
DİNAMİK KAPASİTE	:	300 KG YAYVAN YÜK
STATİK KAPASİTE	:	450 KG YAYVAN YÜK
AĞIRLIK:	:	4,70 KG



100-120 XEP tek yön Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	1000 x 1200 x 130 mm
DİNAMİK KAPASİTE	:	400 KG YAYVAN YÜK
STATİK KAPASİTE	:	700 KG YAYVAN YÜK
AĞIRLIK	:	6,20 KG




Plastik Palet Kızađı KIZAK-120

Plastik 120 cm palet kızađı

80-120 XE - XEP

100-120 XE - XEP kodlu paletlerde kullanılır.

Modern lojistik ve üretim hatlarında, yüklerin düzgün, kontrollü ve güvenli şekilde hareket ettirilmesi büyük önem taşır. Taşıma sırasında en çok karşılaşılan problemlerden biri, yüklenen paletin yüzeyde kaymaması veya taşırken takılmamasıdır. İşte bu sorunu çözmek ve hareket kabiliyetini artırmak amacıyla geliştirilen ürünlerden biri: Plastik palet kızađı.



80-120 MW-P Profil yuvalı Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	800 x 1200 x 150 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:	:	SİYAH
RAF KAPASİTE	:	500 KG
STATİK KAPASİTE	:	3500 KG
DİNAMİK KAPASİTE	:	1500 KG
AĞIRLIK	:	14 Kg
	:	27
Palet	:	
Tır	:	702



80-120 MP-P Profil Yuvalı Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	800 x 1200 x 150 mm
RAF KAPASİTE	:	500 KG
STATİK KAPASİTE	:	3500 KG
DİNAMİK KAPASİTE:		1500 KG
AĞIRLIK	:	15 Kg
	:	27
Palet		
	:	702
Tır		



100-120 MW-P Profil Yuvalı Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	1000 x 1200 x 155 mm
STATİK KAPASİTE	:	3500 KG
DİNAMİK KAPASİTE	:	1500 KG
RAF KAPASİTE	:	500 KG
AĞIRLIK	:	17,00 KG
Palet	:	27
Tır	:	638



100-120 MWP-5 - Profil Yuvalı Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	1000 x 1200 x 155 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
STATİK KAPASİTE	:	3500 KG
DİNAMİK KAPASİTE	:	1500 KG
RAF KAPASİTE	:	700 KG
AĞIRLIK	:	18,50 Kg

Plastik 5 kızaklı, üzeri delikli Palet 1000x1200x155 mm

Profil yuvalıdır. Metal profil takılarak güçlendirilebilir.

Dinamik taşıma kapasitesi: **1500 kg**

Statik taşıma kapasitesi: **3500 kg**

Raf kapasitesi: **700 kg (Profil takarak yükseltilebilir)**




100-120 MP-P Profil Yuvalı Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	1000 x 1200 x 155 mm
STATİK KAPASİTE	:	5000 KG
DİNAMİK KAPASİTE	:	1500 KG
RAF KAPASİTESİ	:	1000 KG
AĞIRLIK	:	18,00 KG
Palet	:	27
Tır	:	638



100-120 MPP-5 - Profil Yuvalı Plastik Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	1000 x 1200 x 155 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
STATİK KAPASİTE	:	3500 KG
DİNAMİK KAPASİTE	:	1500 KG
RAF KAPASİTE	:	700 KG
AĞIRLIK:	:	18,00 KG



3 Metal Profil Kapasitesi

RAF KAPASİTE : 1800 KG

DİNAMİK KAPASİTE : 2250 KG

Plastik Paletler Sağlam ve Güçlü ürün yapısıyla oldukça tercih edilirler!

Dayanıklı plastikten üretilen plastik palet, transpalet yardımıyla ürünlerinizi kolaylıkla taşımanıza yardımcı olur ve depolarınızda size istiflemeniz için fazlasıyla kolaylık sağlar!



2 Metal Profil Kapasitesi

AF KAPASİTE : 1500 KG

DİNAMİK KAPASİTE: 2000 KG

Plastik Paletler Sağlam ve Güçlü ürün yapısıyla oldukça tercih edilirler!

Dayanıklı plastikten üretilen plastik palet, transpalet yardımıyla ürünlerinizi kolaylıkla taşımanıza yardımcı olur ve depolarınızda size istiflemeniz için fazlasıyla kolaylık sağlar!



1 Metal Profil Kapasitesi

RAF KAPASİTE	: 1250 KG
DİNAMİK KAPASİTE	: 1750 KG

Sanayi ve üretim sektöründe en zorlayıcı taşıma ve depolama ihtiyaçlarından biri, **metal profil** gibi ağır, uzun ve dengesiz yapıya sahip ürünlerin lojistik süreçleridir. Bu ürünlerin güvenle taşınabilmesi için özel tasarlanmış altyapılara ihtiyaç vardır. İşte bu noktada, **metal profil kapasitesine uygun plastik palet** sistemleri devreye girer.



H Metal Profil

RAF KAPASİTE	: 1500 KG
DİNAMİK KAPASİTE	: 2000 KG



HP-83x120 80-120 Palete Uyumlu Kapak

DIŞ ÖLÇÜLER : 805 x 1270 x 55 mm

Lojistikten gıdaya, kimyadan otomotive kadar pek çok sektörde kullanılan **plastik palet** sistemlerinin tamamlayıcısı olan **kapak çözümleri**, taşınan ürünlerin güvenliğini ve hijyenini korumanın anahtarıdır. Bu noktada ABG Ambalaj'ın özel olarak tasarladığı **80x120 palete uyumlu kapak**, hem fonksiyonel hem de çevre dostu bir çözüm sunar.

Plastik palet kullanıcıları için geliştirilen bu özel kapak, standart 80x120 cm ölçülerindeki tüm palet modellerine tam uyum sağlar. İster taşıma ister depolama esnasında kullanılsın, bu ürün ürünlerinizi tozdan, nemden, UV ışınlarından ve darbelere karşı korur.



HP-103x120 Palet Kapađı

DIŞ ÖLÇÜLER	: 1005 x 1270 x 55 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:	Özel



VPP-80x120 Kimyasal Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	: 800 x 1200 x 355 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ :	

800x1200x325 mm Kimyasal palet

Gövde dayanıklı metal içinde delikli plastik plastikten oluşmaktadır.

Tahliye vanası mevcuttur. **Transpaletle** taşımaya uygundur.



VPP-100x120 Kimyasal Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	: 1000 x 1200 x 355 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ :	ÖZEL

1000x1200x325 mm Kimyasal palet

Gövde dayanıklı metal içinde delikli plastik plastikten oluşmaktadır.

Tahliye vanası mevcuttur. **Transpaletle** taşımaya uygundur.



80-120 Metal Palet

DIŞ ÖLÇÜLER	:	800 x 1200 x 145 mm
ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ:		
STATİK KAPASİTE	:	5000 KG
DİNAMİK KAPASİTE	:	1500 KG

ÜRÜN ÖLÇÜ SEÇENEKLERİ

800 x 1200 x 145 mm

1000 x 1200 x 150 mm 1000 x 1200 x 155 mm 600 x 800 x 150 mm 800 x 1200 x 150 mm 800 x 1200 x 150 mm

